

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий ГБДОУ детский сад №20  
Московского района Санкт-Петербурга

Быстрова О.Г.



«05» декабря 2022г.

**ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  
за соблюдением санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 20  
Московского района Санкт-Петербурга**

**2022 г.**

## Введение

1. Настоящая программа производственного контроля (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058- 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий».
2. Программа разработана с целью обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности условий обучения и производственной среды, что позволит исключить вредное воздействие на здоровье детей, преподавателей и персонала ГБДОУ детского сада №20 Московского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение).
3. Программа предусматривает осуществление мероприятий по контролю за санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами и обеспечивает контроль за созданием благоприятных условий обучения детей, труда преподавателей и персонала.
4. В основу показателей, подлежащих производственному контролю в Учреждении положены санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Программа устанавливает порядок, периодичность организации и осуществления производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических требований.
6. При возникновении ситуаций, создающих угрозу для санитарно-эпидемиологического благополучия детей, преподавателей и персонала, администрация Учреждения разрабатывает соответствующие санитарно-противоэпидемиологические (профилактические) мероприятия.
7. Общее руководство за осуществлением производственного контроля по соблюдению санитарных правил, санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий возлагается на руководителя Учреждения - заведующего ГБДОУ Быстрова Ольга Григорьевна.

### Задачи производственного контроля:

1. соблюдение официально изданных санитарных правил, методов контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью;
2. осуществление лабораторных исследований и инструментальных измерений по основным факторам, влияющих на здоровье детей;

3. ведение учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;
4. организация медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников;
5. контроль за наличием сертификатов, иных санитарных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, технологии производства., предусмотренных действующим законодательством;
6. контроль за наличием санитарно-эпидемиологических заключений, личных медицинских книжек, подтверждающих качество и безопасность оказываемых образовательных услуг.

#### **В программу включены:**

- перечень официально изданных санитарных правил,
- перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля,
- Перечень объектов производственного контроля в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний),
- перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам,
- мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов в образовательном учреждении;
- перечень документов учёта и отчётности по проведению производственного контроля,
- Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Программа действует в течение одного календарного года. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении основного вида деятельности образовательного учреждения или других существенных изменений. В случае отсутствия необходимости внесения изменений в данный документ, Программа пролонгируется на следующий календарный год.

**Ответственность** за своевременность организации, полноту и достоверность проводимого производственного контроля несёт **руководитель образовательного учреждения - заведующий ГБДОУ Быстрова Ольга Григорьевна**

**Надзор** за организацией и проведением производственного контроля осуществляется Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербург, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина, д. 55, лит А, тел.: 8(812)727-72-20, факс: 8(812)726-97-67, e-mail: odipto1@bk.ru в соответствии с пунктом 1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

#### **Характеристика объекта:**

**полное название** - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга

**сокращенное название** — ГБДОУ детский сад № 20 Московского района Санкт-Петербурга

#### **Осуществляемые виды деятельности на право оказывать услуги по реализации программ:**

- реализация образовательной программы дошкольного образования;
- реализация образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- присмотр и уход за детьми.

#### **Юридический и фактический адрес учреждения**

**Юридический адрес** - 196211, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринское, пр. Космонавтов, д. 23, к. 2, литера А

**Фактический адрес** — 196211, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринское, пр. Космонавтов, д. 23, к. 2, литера А

## Характеристика зданий

Адрес и общая площадь помещений, этажность, проектная мощность	Перечень помещений
<p><b>Адрес:</b> 196211, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринское, пр. Космонавтов, д. 23, к. 2, литера А</p> <p><b>Общая площадь помещений:</b> 1892,2 м. кв.</p> <p><b>Этажность:</b> отдельно стоящее двухэтажное здание</p> <p><b>Проектная мощность:</b> 280 воспитанников</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Групповые кабинеты - 11 помещений.</li><li>2. Спортивный зал- 2 пом.</li><li>3. Музыкальный зал- 1 пом.</li><li>4. Туалет -16</li><li>5. Гардероб – 11</li><li>6. Пищеблок-1</li><li>7. Медицинский кабинет - 1 состоит из 2-х помещений 7,8+11,8 м. кв. (передан в безвозмездное временное пользование СПб ГБУЗ Городская Поликлиника №51 Детское поликлиническое отделение №39); 1 состоит из 1 помещения 57,4 м.</li></ol>

## Характеристика инженерных систем

Освещение	естественное и искусственное (люминесцентные и светодиодные лампы)
Система вентиляции	приточно-вытяжная
Система отопления	централизованная
Система водоснабжения	централизованная
Система канализации	централизованная

## **1. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:**

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ (редакция от 02.07.2021г) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»;
- Федеральный закон от 2 января 2000 г. N 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СП 2.2.3670-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям труда»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно - эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду»;
- ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»;
- ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной продукции";
- ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»;
- ТР ЕАЭС 040/2016 "О безопасности рыбы и рыбной продукции";
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) (с изменениями на 8.12.2020г). Утверждены решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299;

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;
- Приказ Минздрава России 1122н от 06.12.2021 «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»;
- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно - эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Методические рекомендации МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к организации общественного питания населения»;
- Методические рекомендации МР 2.4.0179-20 «Методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организациях».

**2. Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля.**

№ п/п	Распорядительный акт о возложении функций	Функции	Должность
1	Приказ № 37 от 15.08.2022	Общий контроль за соблюдением официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью и их наличием;	Заведующий
2	Контракт	Организация лабораторно-инструментальных исследований согласно программы по производственному контролю;	Заведующий
3	Контракт	Организация и контроль за прохождением медицинских осмотров, профессиональной и гигиенической подготовки, аттестации должностных лиц;	Заведующий
4	Приказ № 37 от 15.08.2022	Контроль за ведением учета и отчетности по вопросам соблюдения санитарного-противоэпидемического режима в организации в соответствии с формами, установленными действующим законодательством при осуществлении производственного контроля;	Зам. зав. по АХЧ
5	Приказ № 81 от 30.08.2022	Контроль за организацией питания;	Заведующий
6	Приказ № 81/1 от 30.08.2022	Организация и контроль за питьевым режимом детей;	Зам. зав. по УВР
7	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль над обеззараживанием воздуха и проветривание помещений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;	Зам. зав. по АХЧ
8	Приказ № 39 от 30.08.2022	Контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми;	Зам. зав. по УВР

9	Приказ № 44 от 30.08.2022	Организация и контроль дератизационных и дезинсекционных работ;	Зам. зав. по АХЧ
10	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль за выполнением мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений;	Заведующий
11	Приказ № 44 от 30.08.2022	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществлением мероприятий по их улучшению;	Специалист по охране труда
12	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль по организации и проведению работ по текущей и генеральной уборке, соблюдению гигиенических требований в процессе работы;	Зам. зав. по АХЧ
13	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль за наличием средств, используемых для личной гигиены детей и сотрудников (мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук, полотенец, туалетной бумаги и т.д.)	Зам. зав. по АХЧ
14	Приказ № 44 от 30.08.2022	Организация контроля за санитарно — технологическим состоянием помещений, технической исправностью оборудования, инженерных сетей и коммуникаций;	Зам. зав. по АХЧ
15	Приказ № 39 от 30.08.2022	Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья детей;	Врач, медсестра
16	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль за своевременным принятием мер в случае возникновения аварийной ситуации	Заведующий
17	Приказ № 39 от 30.08.2022	Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности (расписание занятий, недельная нагрузка).	Зам. зав. по УВР
18	Приказ № 44 от 30.08.2022	Контроль за организацией сбора и удаления отходов всех классов опасности;	Зам. зав. по АХЧ

**3. Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний.**

№	Объект контроля	Показатели	Кратность	Место контроля (показатели замеров)	Основание	Форма учета результатов
1	Микроклимат	Температура воздуха	2 раза в год в теплый и холодный период года	групповые, спортивный зал	СП 2.4.3648-20, п. 2.7, СанПиН 1.2.3685-21, глава 5, таб.5.34	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент. измерений
2	Освещенность	Уровни искусственной освещенности	1 раз в год - в темное время суток	групповые, спортивный зал	СП 2.4.3648-20 пункт 2.8 СанПиН 1.2.3685-21, глава 5	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструмент. измерений
3	Исследования водопроводной воды холодного водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
4	Исследования водопроводной воды горячего водоснабжения	Микробиологические и санитарно-химические показатели	1 раз в год и внепланово после ремонта систем водоснабжения, аварийных ситуаций	Водопроводная вода из разводящей сети (пищеблок)	СП 2.4.3648-20 пункт 2.6.2 СанПиН 1.2.3685-21, глава III	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
5	Детская мебель	Соответствие росту-	1 раз в год	Детская мебель в	СП 2.4.3648-	Протоколы и

		возрастным показателям, проверка		группах детского сада	20, пункт 2.4.3 СанПиН 1.2.3685-21, раздел VI, таблица 6.2	экспертные заключения по результатам инструментальных исследований
6	Контроль уровней электромагнитных полей (ЭМП)	Измерение ЭМП на учебных местах, оборудованных компьютерами	1 раз в год	Выборочно, в компьютерных классах	СанПиН 1.2.3685-21, глава V СП 2.4.3648-20, п.2.4.5, 2.10.2	Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений
7	Песок песочницы	Оценка безопасности песка по микробиологическим, санитарно-паразитологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателям	1 раз в год	Песочница	СП 2.4.3648-20, п.2.11.1 СанПиН 1.2.3685-21, глава VI, таблица 6.17	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
8	Исследование пищевой продукции	Микробиологические исследования проб готовых блюд на соответствие требованиям санитарного законодательства	1 раз в квартал	2 - 3 пробы готовых блюд	ТР ТС 021/2011 МР 2.4. 0179-20, приложение 5 ТР ТС 021/2011 МР 2.3.6. 0233-21, приложение 6	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований
9	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического	Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6. 0233-21,	Протоколы результатов лабораторных

	режима				приложение 6	исследований
10	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на санитарно-показательную микрофлору (БГКП)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) - 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21 МР 2.3.6.0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
11	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	Оборудование, инвентарь в овощехранилищах и складах хранения овощей, цехе обработки овощей - 5-10 смывов	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6.0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
12	Контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима	Смывы на наличие патогенной флоры (сальмонеллы)	1 раз в год	Помещение для приема пищи (пищеблок) 5- 10 смывов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 3.3686-21	Протоколы результатов лабораторных исследований
13	Выход блюд и соответствие химического состава блюд рецептуре	Рацион питания	1 раз в год	Пищеблок	СП 2.4.3648-20 МР 2.3.6.0233-21, приложение 6	Протоколы результатов лабораторных исследований
14	Контроль качества пищевых продуктов (сырье)	Микробиологические, санитарно-паразитологические, физико-химические показатели	1 раз в год	Пищеблок (пищевые продукты: молочная, мясная, плодо-овощная, рыбная продукция, мясо птицы)	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, приложение 6, п. 2	Протоколы и экспертные заключения по результатам лабораторных исследований

**4.Перечень должностей и число работников, которые подлежат медицинским осмотрам, гигиеническому обучению и аттестации.**

п/п	Должность	Количество человек	Кратность	
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация
1	1.Преподаватели-11 2. Воспитатели — 22 3. От поликлиники Медсестра — 1, врач -1 В штате м/с физиотерапии-2, м/с массажа-2, инструктор ЛФК – 1, врач ЛФК-1 4. Администрация - 3	42	1 раз в год  Пункт 25, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в 2 года СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229
2	1.Помощники воспитателя, связанные с раздачей пищи)-14 2. Повара- 2	16	1 раз в год  Пункт 23, раздел VI Приложение 1 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н	1 раз в год СП 2.4.3648-20, п.1.5 Приказ МЗ РФ №229

**5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность для человека окружающей среды, критерии безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и методы контроля.**

Объект контроля	Показатели	Основание	Кратность	Ответственный
<b>Контроль содержания помещений, оборудования и территории</b>				
Санитарное состояние территории	Качество уборки, вывоз бытового мусора	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11	Ежедневно (утром и вечером)	Зам. зав. по АХЧ
Бактерицидные установки	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие паспортов на бактерицидные установки.</li> <li>- Учет времени работы установок с регистрацией в журнале «Журнал регистрации и контроля времени работы бактерицидных установок: Рециркулятор бактерицидный ESI RC AC30– 12 шт; облучатель ОРУБ 03 «КРОНТ» Дезар-4 – 1 шт.</li> </ul>	Рекомендации Р 3.5.1904-04	До начала эксплуатации, и ежедневно (в дальнейшем)	Зам. зав. по АХЧ

Обращение с ртутьсодержащими лампами	Хранение и вывоз ртутьсодержащих ламп	Федеральные законы от 21.11.2011 № 323-ФЗ, от 24.06.1998 № 89-ФЗ, СанПиН 2.1.3684-21, глава 10	1 раз в год по мере накопления отработанных ртутьсодержащих ламп	Зам. зав. по АХЧ
Санитарное состояние помещений и оборудования	Качество:- текущей уборки;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.11.2	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
	- генеральной уборки	СП 3.1/2.4.3598-20, пункт 2.3 ФЗ №89 от 24.06.1998	1 раз в месяц	
Рабочие растворы дезсредств	Содержание действующих веществ дезинфицирующих средств	СанПиН 2.3/2.4.3590 -20, пункт 4.6	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
Освещенность территории и помещений	- наличие и состояние осветительных приборов; - наличие, целостность и исправность ламп	СП 2.4.3648-20, п.2.8.5	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
Микроклимат помещений	- температура воздуха; - кратность проветривания;	СП 2.4.3648-20, пункт 2.7	Ежедневно (в течение дня)	Зам. зав. по АХЧ
Входной контроль поступающих товаров	- наличие документов соответствия безопасности (декларация или сертификат)	СП 2.4.3648-20, п. 2.4.3, п.8.4.3 ТР ТС 007/2011 ТР ЕАЭС	Детская мебель, инвентарь, бутилированная вода, пищевые продукты	Кладовщик

Внутренняя отделка помещений	Состояние отделки	План- график технического обслуживания СП 2.4.3648-20, пункт 2.5	Ежеквартально	Зам. зав. по АХЧ
Контроль питьевого режима детей:	Контроль наличия документов на упакованную (бутилированную) воду, подтверждающих ее происхождение, безопасность и качество, соответствие обязательным требованиям. Контроль наличия договора со специализированной организацией на санитарную обработку кулера.	ТР ЕАЭС 044/2017,  СанПиН 2.3./2.4.3590-20, пункт 8.4	При установке бутилированной питьевой воды и, в дальнейшем, постоянно.	Зам. зав. по АХЧ
Дезинсекция	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III, СП 2.4.3648-20, пункт 2.9.5	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
	- обследование		2 раза в месяц	Специализированная организация
	- уничтожение		По необходимости	
Дератизация	- профилактика	СанПиН 2.1.3686-21, глава III	Ежедневно	Зам. зав. по АХЧ
	-обследование		Ежемесячно	Специализированная организация

	- уничтожение		Весной и осенью по необходимости	
<b>Контроль обеспечения условий воспитательно-образовательной деятельности</b>				
Показатели образовательного процесса	Режим дня, расписание занятий	СП 2.4.3648 20, п.2.10.3 СанПиН 1.2.3685-21, таблица 6.6-6.11	1 раз в неделю	Заместитель заведующего по УВР
<b>Контроль медицинского обеспечения и оценка состояния здоровья</b>				
Здоровье	Организация медицинских осмотров персонала	Приказ 29-Н МЗ России от 28.01.2021г СП 2.4.3648 20, п.1.5	Ежегодно	Заведующий
	Вакцинация	Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ  Приказ МЗ РФ №1122н от 06.12.2021г.	В соответствии с национальным календарем профилактических прививок	

6. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля.

Наименование форм учета и отчетности	Ответственное лицо
Журнал аварийных ситуаций	Зам. зав. по АХЧ
Личные медицинские книжки работников	Зам. зав. по АХЧ
Журнал регистрации результатов производственного контроля	Зам. зав. по АХЧ
Протоколы и экспертные заключения по результатам инструментальных измерений и лабораторных исследований, проведенных в рамках производственного контроля.	Зам. зав. по АХЧ
Журнал регистрации и контроля работы бактерицидных установок:	Зам. зав. по АХЧ
Журнал бракеража готовой продукции	Кладовщик
Гигиенический журнал (сотрудники)	М/с
Журнал учета температурного режима холодильного оборудования	Кладовщик
Журнал учета температуры и влажности в складских помещениях	Кладовщик
Журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции	Кладовщик
Ведомость контроля за рационом питания	Кладовщик

**8. Перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.**

№ п/п	Ситуация	Действия
1.	Прекращение подачи водопроводной воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• сокращение рабочего дня;</li> <li>• организация подвоза воды для технических целей;</li> <li>• обеспечение запаса бутилированной минеральной воды</li> </ul>
2.	Массовое возникновение неинфекционных заболеваний (например: педикулез)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ежедневно влажная уборка помещений с применением соды, мыла и дезинфицирующих средств;</li> <li>• проветривание;</li> <li>• наблюдение за учащимися, контактирующими с заболевшими;</li> <li>• реализация противоэпидемиологических мероприятий на пищеблоке, в помещениях, где находятся дети</li> </ul>
3.	Массовое возникновение инфекционных заболеваний (сальмонеллез, вирусный гепатит А, другие кишечные инфекции; воздушно-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• введение карантина;</li> <li>• реализация мероприятий по профилактике заболеваний</li> </ul>
4.	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	<ul style="list-style-type: none"> <li>• приостановление деятельности до ликвидации аварии;</li> <li>• вызов специализированных служб</li> </ul>
5.	Неисправная работа холодильного оборудования	<ul style="list-style-type: none"> <li>• прекращение работы пищеблока;</li> <li>• использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов</li> </ul>
6.	Пожар	<ul style="list-style-type: none"> <li>• вызов пожарной службы;</li> <li>• эвакуация;</li> <li>• приостановление деятельности</li> </ul>

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:**

- на проведение мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции с ООО «Центр профилактики» № ДД/20-22 от 20.01.2022
- на утилизацию твердых бытовых отходов с АО «Невский экологический оператор» № 1257320-2022/ТКО от 18.02.2022;
- на утилизацию отходов класса «Г» (при наличии люминесцентного освещения) с ООО «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» № УЛ/20-22 от 25.02.2022
- на проведение производственного лабораторного контроля за условиями труда (освещенность, шум, параметры микроклимата) и проведение лабораторных исследований и сан.-эпид экспертиз (бактериологическое и санхим. исследование воды) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» ООО «\_\_\_\_\_» № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_; (укажем мы)
- договор на техническое обслуживание, очистку и дезинфекцию систем принудительной механической вентиляции и кондиционирования (при наличии систем) с ООО «СЕРВИС НЭО» № УУТЭ/20-22 от 29.12.2021;
- договор на поставку расходных материалов для уборки с ИП НИКИТЕНКОВ С.А. № Т/20-22 от 16,01,2022
- ООО «ФлайТуСан» №М/20-22 от 17.01.2022 ИП ИВАНОВА И.А. № ХОЗ/20-22 от 17.01.2022 ИП БОГДАНОВ Д.А. №М/20 ОТ 26.04.2022 ИП ТИШКИН Д.В. № ХТ/20-22 от 20.06.2022;
- договор на поставку дезинфицирующих средств ООО «ХЭППИ ДЕЙ ПЛЮС» № ДС/20-22 от 17.01.2022
- договор на поставку питьевой воды для детей НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ
- договор на песок для песочницы или спортивной площадки с НЕ ЗАКЛЮЧАЛСЯ

Программу разработали: \_\_\_\_\_